


BORNE ACCUEIL FIFTY FIFTY

Fiche Technique



Banque d'accueil L 180 cm
P 108 / H 115 / L 180 cm





Les comptoirs d'accueil Fifty-Fifty conjuguent accueil et compacité, en associant plan de travail et plan de réception PMR.

Installés seuls ou au sein d'un ensemble d'accueil composé de plusieurs comptoirs coordonnés, ils s'adaptent à vos besoins. **Fifty-Fifty** se plaît à marier les finitions de bois : de la façade au plan de travail, des panneaux latéraux au parement d'accueil. Facile à installer et à utiliser, **Fifty-Fifty** invite à la convivialité entre collaborateurs et avec les visiteurs.

Comptoirs :



- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Patins noirs L 3,5 cm x P 1,8 cm. • Cette banque d'accueil existe en version PMR à droite et PMR à gauche.
- Dimensions : L 180 cm x H 74 à 115 cm x P 73 à 108 cm.
- Parement en panneau mélaminé alvéolaire Nitech® ép. 38 mm, assemblé en coupe d'onglet à 45° et servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.
- 2 positions d'installation de parement : parement disponible avec entretoises (choix d'assemblage au montage) pour dégager l'espace de travail et permettre le positionnement d'écran d'ordinateur de + de 20 pouces.
- La banque d'accueil Fifty-Fifty est dotée d'une découpe en forme de P 4,5 cm x L 13 cm sur le plateau et la façade permettant la circulation des fluides du plateau vers le sol.

Nuancier :



- a) Finitions façade + côté
b) Finitions piétement + plateau + parement





Exemples de déclinaisons de décors



2 positions d'installation du parement pour dégager l'espace du plan de travail

